

راه های انتقال بیماری هپاتیت B, C چیست؟

راه های پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B, C:

- ◆ تزریق سه نوبت واکسن هپاتیت B
- ◆ استفاده از سرنگ و سرسوزن یکبار مصرف جهت هرگونه تزریق
- ◆ عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران مثل تیغ اصلاح ، سرنگ و سرسوزن و وسایل آرایش
- ◆ عدم استفاده از وسایل الوده جهت ختنه ، سوراخ کردن گوش ، کاشت ابرو و تاتو و...
- ◆ اطمینان از استریل بودن وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، مامایی و جراحی
- ◆ پرهیز از رفتارهای پرخطر جنسی
- ◆ تزریق واکسن و ایمنوگلوبولین هپاتیت B به نوزادانی که از مادران الوده (مبتلا به هپاتیت B) متولد می شوند می تواند تا ۹۵٪ از نوزاد محافظت نماید .

- هپاتیت به معنی التهاب کبد است که می تواند به وسیله انواع مختلف ویروس ها ، دارو ، الکل و... ایجاد گردد.
- ویروس های نوع B, C عمدتاً از طریق خون و فراورده های خونی آلوده منتقل می شوند که معمولاً به هپاتیت مزمن منجر شده و در حدود ۴۰٪ از موارد سرطان های اولیه کبد را تشکیل می دهند.
- تزریق سه نوبت واکسن هپاتیت B حدود ۹۵٪ ایمنی ایجاد می کند .
- اما واکسن موثری برای پیشگیری از هپاتیت C وجود ندارد.
- **راه های انتقال بیماری هپاتیت B, C:**
 ۱. انتقال از راه خون و فراورده های خونی الوده
 ۲. استفاده از سرنگ و لوازم غیراستریل در امور پزشکی و جراحی مثل خالکوبی ، سوراخ کردن گوش و بینی و ختنه و...
 ۳. استفاده از وسایل مشترک مثل تیغ اصلاح ، سرنگ و سرسوزن و مسواک و...
 ۴. انتقال از مادر به جنین
 ۵. ویروس هپاتیت B در انواع ترشحات بدن از جمله بزاق و ترشحات دستگاه تناسلی بیماران دیده می شود و از طریق تماس جنسی قابل انتقال است .

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری با حضور پزشک و کارشناسان مجرب در ساعات اداری آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای برای عموم مردم در خصوص بیماری های ایدز ، هپاتیت های ویروسی همچنین اعتیاد و تماس با سرنگ و سرسوزن های الوده می باشد .
آدرس : همدان خیابان تختی ، مرکز بهداشتی درمانی شهید / تلفن : ۲۵۲۱۴۱۱

کلیه متولدین ۱۳۷۲ به بعد در برابر بیماری هپاتیت B واکسینه شده اند .

نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت B متولدین ۱۳۷۱ از تاریخ ۸۹/۵/۱ تا پایان مرداد ماه در مراکز بهداشتی درمانی شهری و در مناطق روستایی درخانه های بهداشت انجام می شود .

نوجوانان متولد ۱۳۷۱-۱۳۶۸ که سابقه واکسیناسیون هپاتیت B ندارند و یا واکسیناسیون آنها ناقص است جهت تزریق واکسن می توانند با همراه داشتن کارت واکسن و کارت ملی در مدت مقرربه مراکز مذکور مراجعه نمایند .

تزریق واکسن هپاتیت B برای نوزادان و متولدین ۱۳۷۱-۱۳۶۸ در مراکز بهداشتی درمانی شهری و در مناطق روستایی درخانه های بهداشت رایگان انجام می شود .



